

Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	Fachbereich 3 / Bauen	54329 Konz, 17.05.2022
<u>Status:</u> öffentlich	<u>Az.:</u>	Nr.: 3H/6425/2022

Beratungsfolge:

07.06.2022 Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz

Grundschule Wasserliesch - Umsetzung von Brandschutzauflagen aufgrund Nutzungsänderung verschiedener Räume - Außerplanmäßige Ausgaben -

Sachverhalt:

In der Grundschule Wasserliesch wurden die Nutzungen verschiedener Räume in Abstimmung zwischen den KollegInnen von FB 4/S und der Schulleitung geändert. Im Untergeschoss wurde eine Klasse (ehem. Werkraum) geteilt, so dass hier ein Nebenraum entstanden ist, der nun als Bücherei genutzt wird. Das Schulleitungsbüro im Erdgeschoss wurde zum Sekretariat und die Bücherei im Obergeschoss zum Büro SchulsozialarbeiterIn umgenutzt.

Aus diesen Gründen musste ein „Bauantrag zur Nutzungsänderung“ bei der Bauaufsicht gestellt werden. Die Baugenehmigung wurde mit Auflagen am 09.03.2022 erteilt. Aus der für die Genehmigung notwendigen brandschutztechnischen Stellungnahme des Kreises geht hervor, dass im Untergeschoss der Grundschule die Eingangstüren an der Ausgabeküche und der Mensa zu Rauchschutztüren ertüchtigt werden müssen.

In die Tür des neu entstandenen Nebenraumes ist eine Sichtverbindung zwischen Bibliothek und der Klasse zwingend vorgeschrieben.

Zwei Türen, die den Anschluss an die Turnhalle bilden, sind in T30-RS-Qualität auszutauschen. Die geschätzten Kosten für die vorgenannten Maßnahmen belaufen sich auf rund 10.000,- €.

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel zur Ausführung der von der Brandschutzbehörde geforderten Auflagen stehen im Haushalt 2022 nicht zur Verfügung. Da die Auflagen aus Sicherheitsgründen auszuführen sind, müsste ein Betrag in Höhe von insgesamt 10.000 € außerplanmäßig im Schulhaushalt der Verbandsgemeinde für die Grundschule Wasserliesch bei der Buchungsstelle 01/2118.523130 bereitgestellt werden.

Beschlussvorschlag:

„Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz beschließt, Mittel in Höhe von 10.000 € für die Ausführung der brandschutztechnischen Maßnahmen in der Grundschule

Wasserliesch außerplanmäßig bereitzustellen.“
